

Visión del conjunto

Documentos

[Construcción](#) [Concreto](#) [Producción de concreto, mortero y cemento](#) [Concreto premezclado](#)



SikaPlast[®]-450

Es un aditivo líquido, reductor de agua de alto rango, plastificante y retardador de fraguado controlado para concreto y mortero. No contiene cloruros.

El uso de SikaPlast 450VE permite una óptima dispersión del cementante mejorando simultáneamente, la cohesión de la mezcla incluso para consistencias fluidas. Las siguientes propiedades son obtenidas:

- ✓ Más largos tiempos de manejabilidad aún en climas cálidos.
- ✓ Alta capacidad reductora de agua (hasta 20%), ofreciendo una alta densidad y baja permeabilidad en las mezclas.
- ✓ Excelente fluidez disminuyendo significativamente el tiempo y esfuerzo requerido en la colocación y compactación.



[HOJA DE SEGURIDAD](https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/168) **[.\(HTTPS://VEN.SIKA.COM/DMS/GETREDIRECT.GET/VE01.WEBDMS.SIKA.COM/168\)](https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/168)**

**[ENSEÑA
TODOS LOS
DOCUMENTOS](#)**

Uso

SikaPlast 450VE es adecuado para la producción de concretos premezclados en climas calidos y templados que requieran

Ventajas

El uso de SikaPlast 450VE permite una óptima dispersión del cementante mejorando simultáneamente, la cohesión

SikaPlast 450VE puede ser empleado en los siguientes tipos de concretos:

- Concretos con largos tiempos de transporte o colocación en todos los climas. Concretos con baja relación agua/cementante.
- Concretos de alta resistencia y prolongada durabilidad.

Documentos

■ Mas largos tiempos de manejabilidad aún en climas cálidos.

- Alta capacidad reductora de agua (hasta 20%), ofreciendo una alta densidad y baja permeabilidad en las mezclas.
- Excelente fluidez disminuyendo significativamente el tiempo y esfuerzo requerido en la colocación y compactación.
- Altas resistencias mecánicas a todas las edades.
- Mejora el desempeño ante la fluencia y reduce la retracción.
- Aumenta la resistencia del concreto a los agresores del medio ambiente.

Packaging

Granel

Color

Marron Oscuro.

Documentos

[Sikaplast 450VE](#)

[información de seguridad](#)

[. \(https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/168\)](https://ven.sika.com/dms/getredirect.get/ve01.webdms.sika.com/168)



Sika
Venezuela

Información Síguenos en

Sika Venezuela
S.A.S

[Quiénes Somos](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/somos-sika.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika.html)

[Contáctenos](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/contacto-venezuela.html\)](https://ven.sika.com/es/contacto-venezuela.html)



[. \(https://www.instagram.com/sika_venezuela/?hl=de\)](https://www.instagram.com/sika_venezuela/?hl=de)

[Historia](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/somos-sika/historia.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika/historia.html)

[Proyectos Sika](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/proyectos-referencia.html\)](https://ven.sika.com/es/proyectos-referencia.html)

[Valores y principios](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/somos-sika/valores-principios.html\)](https://ven.sika.com/es/somos-sika/valores-principios.html)

[Trabaje con nosotros](#)

[. \(https://ven.sika.com/es/somos-](https://ven.sika.com/es/somos-)

Avenida Iribarren Borges

Parcela 8-1, Valencia

Venezuela

[. \(https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?)

[phone=52156200114196&text=Hola,%20necesito](https://api.whatsapp.com/send?phone=52156200114196&text=Hola,%20necesito)



Visión del conjunto

Imprint (<https://ven.sika.com/es/footer/imprint.html>)

Condiciones Generales (<https://ven.sika.com/es/footer/condiciones-generales.html>)

Documentos

